

連結・法枠・法留ブロック類

旭式Y型ブロック

旭式A型ブロック

旭式大型エイトブロック

旭式大型格子ブロック

旭式LSブロック

IT法枠ブロック


植生用法枠ブロック

法留ブロック

仕切ブロック

旭式LSブロック

IT法枠ブロック




諸数値表(基本)

呼び名	寸法 (mm)			体積 (m ³)	質量 (kg)	平米重量 (kg/m ²)
	H	H1	W			
1号	195	85	180	0.0176	40.5	320
2号	204	94	180	0.0186	42.8	340
3号	150	40	205	0.0132	30.4	240
4号	183	73	195	0.0165	38.0	300
5号	165	55	195	0.0147	33.8	270

異型ブロック諸数値表

呼び名	異型 34		異型 39		異型 44		異型 54		異型 59		寸法 (mm)		
	体積 (m ³)	質量 (kg)	H	H1	W								
1号	0.0127	29.2	0.0144	33.1	0.0162	37.3	0.0197	45.3	0.0214	49.2	195	85	195
2号	0.0134	30.8	0.0152	35.0	0.0171	39.3	0.0208	47.8	0.0226	52.0	204	94	195
3号	0.0095	21.9	0.0108	24.8	0.0121	27.8	0.0147	33.8	0.0159	36.6	150	40	227
4号	0.0120	27.6	0.0136	31.3	0.0153	35.2	0.0185	42.6	0.0202	46.5	183	73	210
5号	0.0106	24.4	0.0120	27.6	0.0135	31.1	0.0163	37.5	0.0178	40.9	165	55	210
寸法 L(mm)	340		390		440		540		590				




※()は、異型ブロックを示す。

諸数値表(基本)

呼び名	寸法(mm)			体積 (m ³)	質量 (kg)	平米重量 (kg/m ²)
	H	H1	W			
1号	145	85	180	0.0150	34.5	270
3号	100	40	205	0.0106	24.4	190
5号	115	55	195	0.0121	27.8	220

異型ブロック諸数値表

呼び名	異型 34		異型 39		異型 44		異型 54		異型 59		寸法(mm)		
	体積 (m ³)	質量 (kg)	H	H1	W								
1号	0.0104	23.9	0.0120	27.6	0.0137	31.5	0.0170	39.1	0.0187	43.0	145	85	195
3号	0.0072	16.6	0.0084	19.3	0.0096	22.1	0.0120	27.6	0.0132	30.4	100	40	227
5号	0.0083	19.1	0.0096	22.1	0.0110	25.3	0.0137	31.5	0.0150	34.5	115	55	210
寸法 L(mm)	340		390		440		540		590				




※()は、異型ブロックを示す。

諸数値表 (基本)

呼び名	体積 (m ³)	質量 (kg)	平米重量 (kg/m ²)
90 型	0.0164	37.7	220
95 型	0.0172	39.6	230
100 型	0.0180	41.4	240
110 型	0.0197	45.3	270
120 型	0.0213	49.0	290
125 型	0.0220	50.6	300
130 型	0.0229	52.7	310
135 型	0.0236	54.3	320
140 型	0.0245	56.4	330
143 型	0.0249	57.3	340
147 型	0.0257	59.1	350
150 型	0.0261	60.0	360
152 型	0.0264	60.7	360
160 型	0.0277	63.7	380
170 型	0.0293	67.4	400
180 型	0.0309	71.1	420
190 型	0.0326	75.0	450

寸法および異型ブロック諸数値表

呼び名	異型 34		異型 39		異型 44		異型 54		異型 59		寸法 (mm)				
	体積 (m ³)	質量 (kg)	H	H'	H1	c	d								
90 型	0.0120	27.6	0.0135	31.1	0.0154	35.4	0.0188	43.2	0.0202	46.5	90	150	45	60	30
95 型	0.0126	29.0	0.0141	32.4	0.0161	37.0	0.0197	45.3	0.0212	48.8	95	155	45	65	30
100 型	0.0131	30.1	0.0147	33.8	0.0168	38.6	0.0206	47.4	0.0222	51.1	100	160	55	60	40
110 型	0.0143	32.9	0.0160	36.8	0.0183	42.1	0.0223	51.3	0.0241	55.4	110	170	65	60	50
120 型	0.0154	35.4	0.0173	39.8	0.0198	45.5	0.0241	55.4	0.0261	60.0	120	180	75	60	60
125 型	0.0159	36.6	0.0179	41.2	0.0205	47.2	0.0250	57.5	0.0270	62.1	125	185	75	65	60
130 型	0.0165	38.0	0.0186	42.8	0.0212	48.8	0.0259	59.6	0.0280	64.4	130	190	85	60	70
135 型	0.0170	39.1	0.0192	44.2	0.0219	50.4	0.0268	61.6	0.0290	66.7	135	195	85	65	70
140 型	0.0176	40.5	0.0199	45.8	0.0226	52.0	0.0277	63.7	0.0300	69.0	140	200	65	60	80
143 型	0.0179	41.2	0.0203	46.7	0.0231	53.1	0.0282	64.9	0.0305	70.2	143	203	65	63	80
147 型	0.0184	42.3	0.0208	47.8	0.0237	54.5	0.0289	66.5	0.0313	72.0	147	207	75	57	90
150 型	0.0187	43.0	0.0212	48.8	0.0241	55.4	0.0295	67.9	0.0319	73.4	150	210	75	60	90
152 型	0.0190	43.7	0.0214	49.2	0.0244	56.1	0.0298	68.5	0.0323	74.3	152	212	75	62	90
160 型	0.0199	45.8	0.0225	51.8	0.0256	58.9	0.0312	71.8	0.0339	78.0	160	220	85	60	100
170 型	0.0210	48.3	0.0237	54.5	0.0270	62.1	0.0330	75.9	0.0358	82.3	170	230	95	60	110
180 型	0.0221	50.8	0.0250	57.5	0.0285	65.6	0.0348	80.0	0.0377	86.7	180	240	105	60	120
190 型	0.0239	55.0	0.0263	60.5	0.0299	68.8	0.0366	84.2	0.0397	91.3	190	250	115	60	130
寸法 (mm)	L	340	390	440	540	590									
	a	120	120	150	180	180									
	b	60	85	95	130	135									




※()は、異型ブロックを示す。

諸数値表 (基本)

呼び名	体積 (m ³)	質量 (kg)	平米重量 (kg/m ²)
90 型	0.0131	30.1	180
95 型	0.0139	32.0	190
100 型	0.0148	34.0	200
110 型	0.0164	37.7	220
120 型	0.0180	41.4	240
125 型	0.0187	43.0	250
130 型	0.0196	45.1	270
135 型	0.0203	46.7	280
140 型	0.0212	48.8	290
143 型	0.0217	49.9	290
147 型	0.0224	51.5	300
150 型	0.0228	52.4	310
152 型	0.0231	53.1	310
160 型	0.0244	56.1	330
170 型	0.0261	60.0	360
180 型	0.0277	63.7	380
190 型	0.0293	67.4	400

寸法および異型ブロック諸数値表

呼び名	異型 34		異型 39		異型 44		異型 54		異型 59		寸法 (mm)			
	体積 (m ³)	質量 (kg)	H	H1	c	d								
90 型	0.0092	21.2	0.0107	24.6	0.0121	27.8	0.0150	34.5	0.0165	38.0	90	45	60	30
95 型	0.0098	22.5	0.0113	26.0	0.0128	29.4	0.0159	36.6	0.0174	40.0	95	45	65	30
100 型	0.0103	23.7	0.0120	27.6	0.0136	31.3	0.0168	38.6	0.0184	42.3	100	55	60	40
110 型	0.0115	26.5	0.0132	30.4	0.0150	34.5	0.0186	42.8	0.0204	46.9	110	65	60	50
120 型	0.0126	29.0	0.0145	33.4	0.0165	38.0	0.0204	46.9	0.0223	51.3	120	75	60	60
125 型	0.0131	30.1	0.0152	35.0	0.0172	39.6	0.0212	48.8	0.0233	53.6	125	75	65	60
130 型	0.0137	31.5	0.0158	36.3	0.0179	41.2	0.0221	50.8	0.0243	55.9	130	85	60	70
135 型	0.0142	32.7	0.0164	37.7	0.0186	42.8	0.0230	52.9	0.0252	58.0	135	85	65	70
140 型	0.0148	34.0	0.0171	39.3	0.0194	44.6	0.0239	55.0	0.0262	60.3	140	65	60	80
143 型	0.0151	34.7	0.0175	40.3	0.0198	45.5	0.0244	56.1	0.0268	61.6	143	65	63	80
147 型	0.0156	35.9	0.0180	41.4	0.0204	46.9	0.0252	58.0	0.0276	63.5	147	75	57	90
150 型	0.0159	36.6	0.0184	42.3	0.0208	47.8	0.0257	59.1	0.0281	64.6	150	75	60	90
152 型	0.0162	37.3	0.0186	42.8	0.0211	48.5	0.0260	59.8	0.0285	65.6	152	75	62	90
160 型	0.0171	39.3	0.0197	45.3	0.0223	51.3	0.0275	63.3	0.0301	69.2	160	85	60	100
170 型	0.0182	41.9	0.0210	48.3	0.0237	54.5	0.0293	67.4	0.0320	73.6	170	95	60	110
180 型	0.0193	44.4	0.0222	51.1	0.0252	58.0	0.0310	71.3	0.0340	78.2	180	105	60	120
190 型	0.0211	48.5	0.0235	54.1	0.0266	61.2	0.0328	75.4	0.0359	82.6	190	115	60	130
寸法 L (mm)	340		390		440		540		590					




※()は、異型ブロックを示す。

諸数値表(基本)

呼び名	体積 (m³)	質量 (kg)	平米重量 (kg/m²)
90型	0.0125	28.8	230
95型	0.0131	30.1	240
100型	0.0137	31.5	250
110型	0.0149	34.3	270
120型	0.0161	37.0	290
125型	0.0167	38.4	300
130型	0.0173	39.8	310
135型	0.0179	41.2	320
140型	0.0185	42.6	340
143型	0.0189	43.5	340
147型	0.0194	44.6	350
150型	0.0198	45.5	360
152型	0.0200	46.0	360
160型	0.0210	48.3	380
170型	0.0222	51.1	400
180型	0.0234	53.8	430
190型	0.0246	56.6	450

寸法および異型ブロック諸数値表

呼び名	異型 34		異型 39		異型 44		異型 54		異型 59		寸法(mm)				
	体積 (m³)	質量 (kg)	H	H'	H1	c	d								
90型	0.0091	20.9	0.0102	23.5	0.0116	26.7	0.0142	32.7	0.0153	35.2	90	150	45	60	30
95型	0.0095	21.9	0.0106	24.4	0.0122	28.1	0.0148	34.0	0.0160	36.8	95	155	45	65	30
100型	0.0099	22.8	0.0111	25.5	0.0127	29.2	0.0155	35.7	0.0167	38.4	100	160	55	60	40
110型	0.0107	24.6	0.0121	27.8	0.0138	31.7	0.0169	38.9	0.0182	41.9	110	170	65	60	50
120型	0.0116	26.7	0.0131	30.1	0.0149	34.3	0.0182	41.9	0.0197	45.3	120	180	75	60	60
125型	0.0120	27.6	0.0135	31.1	0.0154	35.4	0.0188	43.2	0.0204	46.9	125	185	75	65	60
130型	0.0124	28.5	0.0140	32.2	0.0160	36.8	0.0195	44.9	0.0211	48.5	130	190	85	60	70
135型	0.0128	29.4	0.0145	33.4	0.0165	38.0	0.0202	46.5	0.0218	50.1	135	195	85	65	70
140型	0.0133	30.6	0.0150	34.5	0.0171	39.3	0.0209	48.1	0.0226	52.0	140	200	65	60	80
143型	0.0135	31.1	0.0153	35.2	0.0174	40.0	0.0213	49.0	0.0230	52.9	143	203	65	63	80
147型	0.0139	32.0	0.0157	36.1	0.0178	40.9	0.0218	50.1	0.0236	54.3	147	207	75	57	90
150型	0.0141	32.4	0.0160	36.8	0.0182	41.9	0.0222	51.1	0.0240	55.2	150	210	75	60	90
152型	0.0143	32.9	0.0161	37.0	0.0184	42.3	0.0225	51.8	0.0243	55.9	152	212	75	62	90
160型	0.0150	34.5	0.0169	38.9	0.0193	44.4	0.0235	54.1	0.0255	58.7	160	220	85	60	100
170型	0.0158	36.3	0.0179	41.2	0.0203	46.7	0.0249	57.3	0.0270	62.1	170	230	95	60	110
180型	0.0166	38.2	0.0189	43.5	0.0214	49.2	0.0262	60.3	0.0284	65.3	180	240	105	60	120
190型	0.0175	40.3	0.0198	45.5	0.0225	51.8	0.0276	63.5	0.0299	68.8	190	250	115	60	130
寸法 (mm)	L	340	390	440	540	590									
	a	120	120	150	180	180									
	b	60	85	95	130	135									



※()は、異型ブロックを示す。

諸数値表

呼び名	体積 (m ³)	質量 (kg)	平米重量 (kg/m ²)
90 型	0.0100	23.0	180
95 型	0.0106	24.4	190
100 型	0.0112	25.8	200
110 型	0.0124	28.5	220
120 型	0.0136	31.3	250
125 型	0.0142	32.7	260
130 型	0.0148	34.0	270
135 型	0.0154	35.4	280
140 型	0.0160	36.8	290
143 型	0.0164	37.7	300
147 型	0.0169	38.9	310
150 型	0.0173	39.8	310
152 型	0.0175	40.3	320
160 型	0.0185	42.6	340
170 型	0.0197	45.3	360
180 型	0.0209	48.1	380
190 型	0.0221	50.8	400

寸法および異型ブロック諸数値表

呼び名	異型 34		異型 39		異型 44		異型 54		異型 59		寸法 (mm)			
	体積 (m ³)	質量 (kg)	H	H1	c	d								
90 型	0.0069	15.9	0.0080	18.4	0.0091	20.9	0.0113	26.0	0.0124	28.5	90	45	60	30
95 型	0.0074	17.0	0.0085	19.6	0.0097	22.3	0.0120	27.6	0.0131	30.1	95	45	65	30
100 型	0.0078	17.9	0.0090	20.7	0.0102	23.5	0.0126	29.0	0.0139	32.0	100	55	60	40
110 型	0.0086	19.8	0.0100	23.0	0.0113	26.0	0.0140	32.2	0.0153	35.2	110	65	60	50
120 型	0.0095	21.9	0.0109	25.1	0.0124	28.5	0.0153	35.2	0.0168	38.6	120	75	60	60
125 型	0.0099	22.8	0.0114	26.2	0.0129	29.7	0.0160	36.8	0.0175	40.3	125	75	65	60
130 型	0.0103	23.7	0.0119	27.4	0.0135	31.1	0.0167	38.4	0.0182	41.9	130	85	60	70
135 型	0.0107	24.6	0.0124	28.5	0.0140	32.2	0.0173	39.8	0.0190	43.7	135	85	65	70
140 型	0.0111	25.5	0.0129	29.7	0.0146	33.6	0.0180	41.4	0.0197	45.3	140	65	60	80
143 型	0.0114	26.2	0.0131	30.1	0.0149	34.3	0.0184	42.3	0.0201	46.2	143	65	63	80
147 型	0.0117	26.9	0.0135	31.1	0.0153	35.2	0.0189	43.5	0.0207	47.6	147	75	57	90
150 型	0.0120	27.6	0.0138	31.7	0.0157	36.1	0.0193	44.4	0.0212	48.8	150	75	60	90
152 型	0.0121	27.8	0.0140	32.2	0.0159	36.6	0.0196	45.1	0.0215	49.5	152	75	62	90
160 型	0.0128	29.4	0.0148	34.0	0.0167	38.4	0.0207	47.6	0.0226	52.0	160	85	60	100
170 型	0.0137	31.5	0.0158	36.3	0.0178	40.9	0.0220	50.6	0.0241	55.4	170	95	60	110
180 型	0.0145	33.4	0.0167	38.4	0.0189	43.5	0.0233	53.6	0.0256	58.9	180	105	60	120
190 型	0.0154	35.4	0.0177	40.7	0.0200	46.0	0.0247	56.8	0.0270	62.1	190	115	60	130
寸法 L (mm)	340		390		440		540		590					

平米6個使(幅330)山平組合せによる平米重量

(Kg/m²)


呼び名	質量(kg)		山：平				
	山	平	6：0	1：1	1：2	1：3	0：6
90型	37.7	30.1	226.2	203.4	195.8	192.0	180.6
95型	39.6	32.0	237.6	214.8	207.2	203.4	192.0
100型	41.4	34.0	248.4	226.2	218.8	215.1	204.0
110型	45.3	37.7	271.8	249.0	241.4	237.6	226.2
120型	49.0	41.4	294.0	271.2	263.6	259.8	248.4
125型	50.6	43.0	303.6	280.8	273.2	269.4	258.0
130型	52.7	45.1	316.2	293.4	285.8	282.0	270.6
135型	54.3	46.7	325.8	303.0	295.4	291.6	280.2
140型	56.4	48.8	338.4	315.6	308.0	304.2	292.8
143型	57.3	49.9	343.8	321.6	314.2	310.5	299.4
147型	59.1	51.5	354.6	331.8	324.2	320.4	309.0
150型	60.0	52.4	360.0	337.2	329.6	325.8	314.4
152型	60.7	53.1	364.2	341.4	333.8	330.0	318.6
160型	63.7	56.1	382.2	359.4	351.8	348.0	336.6
170型	67.4	60.0	404.4	382.2	374.8	371.1	360.0
180型	71.1	63.7	426.6	404.4	397.0	393.3	382.2
190型	75.0	67.4	450.0	427.2	419.6	415.8	404.4

平米8個使(幅248)山平組合せによる平米重量

(Kg/m²)

呼び名	質量(kg)		山：平				
	山	平	8：0	1：1	1：2	1：3	0：8
90型	28.8	23.0	230.4	207.2	199.5	195.6	184.0
95型	30.1	24.4	240.8	218.0	210.4	206.6	195.2
100型	31.5	25.8	252.0	229.2	221.6	217.8	206.4
110型	34.3	28.5	274.4	251.2	243.5	239.6	228.0
120型	37.0	31.3	296.0	273.2	265.6	261.8	250.4
125型	38.4	32.7	307.2	284.4	276.8	273.0	261.6
130型	39.8	34.0	318.4	295.2	287.5	283.6	272.0
135型	41.2	35.4	329.6	306.4	298.7	294.8	283.2
140型	42.6	36.8	340.8	317.6	309.9	306.0	294.4
143型	43.5	37.7	348.0	324.8	317.1	313.2	301.6
147型	44.6	38.9	356.8	334.0	326.4	322.6	311.2
150型	45.5	39.8	364.0	341.2	333.6	329.8	318.4
152型	46.0	40.3	368.0	345.2	337.6	333.8	322.4
160型	48.3	42.6	386.4	363.6	356.0	352.2	340.8
170型	51.1	45.3	408.8	385.6	377.9	374.0	362.4
180型	53.8	48.1	430.4	407.6	400.0	396.2	384.8
190型	56.6	50.8	452.8	429.6	421.9	418.0	406.4


旭式大型エイトブロック



諸数値表

呼び名		基本	縦半	横半	1/4	寸法 (mm)	
						H	H1
300	体積 (m ³)	0.1319	0.0662	0.0662	0.0330	194	119
	質量 (kg)	303.4	152.3	152.3	75.9		
320	体積 (m ³)	0.1427	0.0716	0.0716	0.0357	205	130
	質量 (kg)	328.2	164.7	164.7	82.1		
340	体積 (m ³)	0.1487	0.0746	0.0746	0.0372	211	136
	質量 (kg)	342.0	171.6	171.6	85.6		
350	体積 (m ³)	0.1536	0.0770	0.0770	0.0384	216	141
	質量 (kg)	353.3	177.1	177.1	88.3		
360	体積 (m ³)	0.1575	0.0790	0.0790	0.0394	220	145
	質量 (kg)	362.3	181.7	181.7	90.6		
380	体積 (m ³)	0.1664	0.0834	0.0834	0.0417	229	154
	質量 (kg)	382.7	191.8	191.8	95.9		
400	体積 (m ³)	0.1773	0.0889	0.0888	0.0444	240	165
	質量 (kg)	407.8	204.5	204.2	102.1		



異型



異型ブロック諸数値表

呼び名	寸法 L (mm)	92 型	85 型	78 型	71 型	64 型	57 型	50 型	寸法 (mm)	
		H	H1							
300	体積 (m ³)	0.1228	0.1139	0.1046	0.0955	0.0860	0.0768	0.0676	194	119
	質量 (kg)	282.4	262.0	240.6	219.7	197.8	176.6	155.5		
320	体積 (m ³)	0.1329	0.1232	0.1131	0.1033	0.0930	0.0830	0.0730	205	130
	質量 (kg)	305.7	283.4	260.1	237.6	213.9	190.9	167.9		
340	体積 (m ³)	0.1384	0.1283	0.1178	0.1075	0.0968	0.0864	0.0760	211	136
	質量 (kg)	318.3	295.1	270.9	247.3	222.6	198.7	174.8		
350	体積 (m ³)	0.1430	0.1325	0.1217	0.1110	0.1000	0.0893	0.0785	216	141
	質量 (kg)	328.9	304.8	279.9	255.3	230.0	205.4	180.6		
360	体積 (m ³)	0.1466	0.1359	0.1248	0.1139	0.1026	0.0915	0.0805	220	145
	質量 (kg)	337.2	312.6	287.0	262.0	236.0	210.5	185.2		
380	体積 (m ³)	0.1549	0.1435	0.1318	0.1202	0.1083	0.0966	0.0850	229	154
	質量 (kg)	356.3	330.1	303.1	276.5	249.1	222.2	195.5		
400	体積 (m ³)	0.1650	0.1528	0.1403	0.1280	0.1153	0.1029	0.0905	240	165
	質量 (kg)	379.5	351.4	322.7	294.4	265.2	236.7	208.2		


標準布設図




連結線の長さ(L)は

$$L(m) = 0.5 + 2 \times \text{ブロック断面長} + 2 \times \alpha$$


基本




縦半



横半




1 / 4



諸数値表

呼び名		基本	縦半	横半	1/4	寸法 (mm)	
						H	H1
300	体積 (m ³)	0.1313	0.0658	0.0658	0.0329	176	106
	質量 (kg)	302.0	151.3	151.3	75.7		
320	体積 (m ³)	0.1403	0.0704	0.0704	0.0358	185	115
	質量 (kg)	322.7	161.9	161.9	82.3		
340	体積 (m ³)	0.1491	0.0747	0.0747	0.0374	194	124
	質量 (kg)	342.9	171.8	171.8	86.0		
350	体積 (m ³)	0.1530	0.0767	0.0767	0.0383	198	128
	質量 (kg)	351.9	176.4	176.4	88.1		
360	体積 (m ³)	0.1600	0.0802	0.0802	0.0407	205	135
	質量 (kg)	368.0	184.5	184.5	93.6		
380	体積 (m ³)	0.1659	0.0831	0.0831	0.0415	211	141
	質量 (kg)	381.6	191.1	191.1	95.5		
400	体積 (m ³)	0.1797	0.0901	0.0901	0.0457	225	155
	質量 (kg)	413.3	207.2	207.2	105.1		


異型



異型ブロック諸数値表

呼び名	寸法 L (mm)	92 型	85 型	78 型	71 型	64 型	57 型	50 型	寸法 (mm)	
									H	H1
300	体積 (m ³)	0.1228	0.1140	0.1046	0.0952	0.0859	0.0765	0.0672	176	106
	質量 (kg)	282.4	262.2	240.6	219.0	197.6	176.0	154.6		
320	体積 (m ³)	0.1311	0.1216	0.1116	0.1016	0.0916	0.0816	0.0717	185	115
	質量 (kg)	301.5	279.7	256.7	233.7	210.7	187.7	164.9		
340	体積 (m ³)	0.1394	0.1292	0.1186	0.1080	0.0973	0.0867	0.0762	194	124
	質量 (kg)	320.6	297.2	272.8	248.4	223.8	199.4	175.3		
350	体積 (m ³)	0.1430	0.1326	0.1217	0.1108	0.0999	0.0890	0.0782	198	128
	質量 (kg)	328.9	305.0	279.9	254.8	229.8	204.7	179.9		
360	体積 (m ³)	0.1495	0.1386	0.1272	0.1158	0.1044	0.0930	0.0817	205	135
	質量 (kg)	343.9	318.8	292.6	266.3	240.1	213.9	187.9		
380	体積 (m ³)	0.1550	0.1436	0.1318	0.1200	0.1082	0.0964	0.0847	211	141
	質量 (kg)	356.5	330.3	303.1	276.0	248.9	221.7	194.8		
400	体積 (m ³)	0.1678	0.1555	0.1427	0.1299	0.1171	0.1043	0.0916	225	155
	質量 (kg)	385.9	357.7	328.2	298.8	269.3	239.9	210.7		


標準布設図




旭式大型格子ブロック (シャックル連結タイプ)

NETIS: HK-10025-V


基本




1.5 型



横半



横 1.5 型




諸数値表

呼び名		基本	1.5 型	横半	横 1.5 型	寸法(mm)	
						H	h1
300	体積 (m ³)	0.1327	0.1998	0.0643	0.0969	179	109
	質量 (kg)	305.2	459.5	147.9	222.9		
320	体積 (m ³)	0.1403	0.2112	0.0680	0.1024	187	117
	質量 (kg)	322.7	485.8	156.4	235.5		
340	体積 (m ³)	0.1498	0.2255	0.0726	0.1093	197	127
	質量 (kg)	344.5	518.7	167.0	251.4		
350	体積 (m ³)	0.1536	0.2312	0.0744	0.1120	201	131
	質量 (kg)	353.3	531.8	171.1	257.6		
360	体積 (m ³)	0.1574	0.2370	0.0762	0.1148	205	135
	質量 (kg)	362.0	545.1	175.3	264.0		
380	体積 (m ³)	0.1678	0.2527	0.0812	0.1223	216	146
	質量 (kg)	385.9	581.2	186.8	281.3		
400	体積 (m ³)	0.1764	0.2655	0.0854	0.1285	225	155
	質量 (kg)	405.7	610.7	196.4	295.6		


挿入鉄筋 D13×1469

シャックル 0.26kg/個



旭式大型格子ブロック (シャックル連結タイプ)


異型ブロック




異型ブロック諸数値表

呼び名	寸法 L (mm)	異型 92	型 85	異型 78	異型 71	異型 64	異型 57	寸法 (mm)	
								H	h1
300	体積 (m ³)	0.1241	0.1149	0.1054	0.0958	0.0862	0.0766	179	109
	質量 (kg)	285.4	264.3	242.4	220.3	198.3	176.2		
320	体積 (m ³)	0.1311	0.1214	0.1113	0.1011	0.0910	0.0809	187	117
	質量 (kg)	301.5	279.2	256.0	232.5	209.3	186.1		
340	体積 (m ³)	0.1399	0.1295	0.1187	0.1078	0.0970	0.0862	197	127
	質量 (kg)	321.8	297.9	273.0	247.9	223.1	198.3		
350	体積 (m ³)	0.1434	0.1328	0.1216	0.1105	0.0994	0.0883	201	131
	質量 (kg)	329.8	305.4	279.7	254.2	228.6	203.1		
360	体積 (m ³)	0.1470	0.1360	0.1246	0.1132	0.1018	0.0904	205	135
	質量 (kg)	338.1	312.8	286.6	260.4	234.1	207.9		
380	体積 (m ³)	0.1566	0.1449	0.1328	0.1206	0.1084	0.0963	216	146
	質量 (kg)	360.2	333.3	305.4	277.4	249.3	221.5		
400	体積 (m ³)	0.1646	0.1522	0.1394	0.1266	0.1138	0.1010	225	155
	質量 (kg)	378.6	350.1	320.6	291.2	261.7	232.3		

標準布設図





基本



諸数値表



呼び名	H(mm)	体積 (m ³)	質量 (kg)	間詰容積 (m ³)	平米重量 (kg/m ²)
300	120	0.1213	279.0	0.0098	301.5
320	129	0.1294	297.6	0.0107	322.2
340	137	0.1367	314.4	0.0115	340.9
350	142	0.1412	324.8	0.0120	352.4
360	146	0.1448	333.0	0.0123	361.3
380	155	0.1529	351.7	0.0132	382.1
400	163	0.1602	368.5	0.0140	400.7

連結部




挿入鉄筋 2.84kg/ブロック1個
リング 0.374kg


標準布設図



外枠 A



外枠 A-1




※()は、1.5タイプを示す


外枠 A	H(mm)	1.0タイプ		1.5タイプ	
		体積 (m³)	質量 (kg)	体積 (m³)	質量 (kg)
一般部	300	0.1101	253.2	0.2483	571.1
重要区間	350	0.1286	295.8	0.2899	666.8

外枠 A-1	H(mm)	1.0タイプ		1.5タイプ	
		体積 (m³)	質量 (kg)	体積 (m³)	質量 (kg)
一般部	300	0.2046	470.6	0.4611	1,060.5
重要区間	350	0.2389	549.5	0.5382	1,237.9

外枠 A-2



外枠 A-3




※()は、1.5タイプを示す


外枠 A-2	H(mm)	1.0タイプ		1.5タイプ	
		体積 (m³)	質量 (kg)	体積 (m³)	質量 (kg)
一般部	300	0.0789	181.5	0.1780	409.4
重要区間	350	0.0921	211.8	0.2078	477.9

外枠 A-3	H(mm)	1.0タイプ		1.5タイプ	
		体積 (m³)	質量 (kg)	体積 (m³)	質量 (kg)
一般部	300	0.0595	136.9	0.1342	308.7
重要区間	350	0.0695	159.9	0.1568	360.6

中詰プレート法面用 B




中詰プレート法面用 B-1




※()は、1.5タイプを示す

中詰プレート 法面用		H(mm)	H1(mm)	1.0タイプ			1.5タイプ		
				体積 (m ³)	質量 (kg)	間詰容積 (m ³)	体積 (m ³)	質量 (kg)	間詰容積 (m ³)
一般部	B	120	220	0.0684	157.3	0.0195	0.1592	366.2	0.0288
	B-1			0.0584	134.3	0.0180	0.1370	315.1	0.0265
重要区間	B	170	270	0.0926	213.0	0.0267	0.2189	503.5	0.0399
	B-1			0.0791	181.9	0.0247	0.1885	433.6	0.0369

中詰プレート水平用 B




中詰プレート水平用 B-1




※()は、1.5タイプを示す

中詰プレート 水平用		H(mm)	1.0タイプ			1.5タイプ		
			体積 (m ³)	質量 (kg)	間詰容積 (m ³)	体積 (m ³)	質量 (kg)	間詰容積 (m ³)
一般部	B	120	0.0576	132.5	0.0145	0.1426	328.0	0.0222
	B-1		0.0493	113.4	0.0135	0.1228	282.4	0.0207
重要区間	B	170	0.0819	188.4	0.0217	0.2023	465.3	0.0333
	B-1		0.0700	161.1	0.0202	0.1743	400.9	0.0310

連結部詳細図







連結金具詳細図




諸数値表

呼び名	ページ A	ページ B		ボルト		ナット	座金	一箇所あたり		
	質量 (kg)	L1 (mm)	L2 (mm)	質量 (kg)	L3 (mm)			質量 (kg)	質量 (kg)	使用数量
1.0 タイプ	0.351	300	430	0.684	260	0.298	0.026	0.014	ページ A -2 ケ	2.442
1.5 タイプ		400	530	0.863	360				0.402	
									ボルト -3 ケ	2.933
									ナット -3 ケ	
									座金 -6 ケ	




諸数値表


呼び名	体積(m ³)	質量(kg)
A 型	0.0838	192.7
B 型(左右)	0.0733	168.6
C 型	0.0209	48.1
D 型	0.0312	71.8
E 型	0.0199	45.8




布設断面図



継手詳細図




高水敷用



諸数値表

呼び名	寸法(mm) b	体積(m ³)	質量(kg)
1.5割	630	0.4613	1,061.0
2.0割	550	0.4215	969.5
2.5割	500	0.3966	912.2
3.0割	470	0.3816	877.7
4.0割	425	0.3598	827.5
5.0割	400	0.3467	797.5


連結金具



諸数値表

呼び名	ボルト		ペーシ (kg)	ナット (kg)	座金 (kg)	1ヶ所当り 使用個数	1組当り 質量(kg)
	L(mm)	質量(kg)					
1.5割	435	0.41	0.35	0.02	0.04	ボルト-2ヶ ペーシ-2ヶ ナット-2ヶ 座金 - 4ヶ	1.72
2.0割	390	0.38					1.66
2.5割	360	0.36					1.62
3.0割							1.58
4.0割	330	0.34					1.54
5.0割	315	0.32					


高水敷用



諸数値表

呼び名	寸法 (mm) b	体積 (m ³)	質量 (kg)
2.0割	650	0.6527	1,501.2
2.5割	580	0.6046	1,390.6
3.0割	530	0.5688	1,308.2


連結金具



諸数値表

呼び名	ボルト		ペーシ (kg)	ナット (kg)	座金 (kg)	1ヶ所当り 使用個数	1組当り 質量(kg)
	L (mm)	質量(kg)					
2.0割	400	1.32	2.14	0.07	0.24	ボルト-2ヶ ペーシ-2ヶ ナット-2ヶ 座金 - 4ヶ	8.02
2.5割	380	1.25					7.88
3.0割	360	1.19					7.76


低水敷用



諸数値表

呼び名	寸法 (mm)			体積 (m ³)	質量 (kg)	備考
	H	b	L			
2.0割	1,000	900	1,995	1.2848	2,955.0	
	1,200	1,000	1,995	1.6639	3,827.0	I-1
	1,500	1,150	1,495	1.7258	3,969.3	I-3
	1,500	1,150	1,995	2.3070	5,306.1	I-3
2.5割	1,200	870	1,995	1.5211	3,498.5	I-2
	1,500	990	1,995	2.0849	4,795.3	I-4
3.0割	1,200	800	1,995	1.4262	3,280.3	I-8
	1,500	1,341	1,995	2.5110	5,775.3	


連結金具



諸数値表

呼び名	H (mm)	ボルト		ペーシ (kg)	ナット (kg)	座金 (kg)	1ヶ所当り使用個数	1組当り質量 (kg)	備考
		L (mm)	質量 (kg)						
2.0割	1,000	570	1.78	2.14	0.07	0.24	ボルト-2ヶ ペーシ-2ヶ ナット-2ヶ 座金 -4ヶ	8.94	I-1
	1,200								
	1,500								
2.5割	1,200	540	1.67					I-2	
	1,500								8.72
3.0割	1,200	515	1.59					8.56	
	1,500	615	1.92	9.22					


帯工・小口止



諸数値表

呼び名	B (mm)	H (mm)	L (mm)					
			996		1,496		1,995	
			体積 (m ³)	質量 (kg)	体積 (m ³)	質量 (kg)	体積 (m ³)	質量 (kg)
200×300	200	300	0.0577	132.7	0.0875	201.3	0.1173	269.8
300×500	300	500	0.1472	338.6	0.2220	510.6	0.2966	682.2


連結金具



諸数値表


呼び名	ボルト		ペーシ (kg)	ナット (kg)	座金 (kg)	1ヶ所当り 使用個数	1組当り 質量 (kg)
	L (mm)	質量 (kg)					
200×300	165	0.17	0.35	0.02	0.04	ボルト-2ヶ ペーシ-2ヶ ナット-2ヶ 座金 - 4ヶ	1.24
300×500	255	0.26					1.42

帯工・小口止



体積 0.5845 m³
質量 1,344.4 kg


連結金具



諸数値表

タイプ	ペーシ (kg)	ボルト (kg)	ナット (kg)	座金 (kg)	1ヶ所当り 使用個数	1組当り 質量(kg)
全タイプ	2.14	0.77	0.07	0.24	ボルト・ペーシ・ナット 各-4ヶ、座金 - 8ヶ	13.84


法尻用



諸数値表

呼び名	寸法(mm)		体積 (m ³)	質量 (kg)
	L1	L2		
2.0割	418	618	0.1355	311.7
2.5割	396	596	0.1322	304.1
3.0割	381	581	0.1300	299.0


法肩用



諸数値表

呼び名	寸法	体積 (m ³)	質量 (kg)
	L		
2.0割	382	0.1301	299.2
2.5割	404	0.1334	306.8
3.0割	419	0.1356	311.9


連結金具



諸数値表

タイプ	ベース (kg)	ボルト (kg)	ナット (kg)	座金 (kg)	1ヶ所当り 使用個数	1組当り 質量(kg)
全タイプ	0.35	0.26	0.02	0.04	ボルト・ベース・ナット 各2ヶ、座金 - 4ヶ	1.42


法尻用



諸数値表

呼び名	寸法 (mm)		体積 (m ³)	質量 (kg)
	L1	L2		
2.0割	536	1,236	0.4471	1,028.3
2.5割	493	1,193	0.4342	998.7
3.0割	462	1,162	0.4249	977.3


法肩用



諸数値表

呼び名	L (mm)	体積 (m ³)	質量 (kg)
2.0割	764	0.5152	1,185.0
2.5割	807	0.5281	1,214.6
3.0割	838	0.5374	1,236.0

連結金具



諸数値表

タイプ	ペーシ (kg)	ボルト (kg)	ナット (kg)	座金 (kg)	1ヶ所当り 使用個数	1組当り 質量 (kg)
全タイプ	2.14	0.77	0.07	0.24	ボルト・ペーシ・ナット 各-4ヶ、座金 - 8ヶ	13.84