

階段ブロック



旭式階段ブロック		226
旭式Ⅱ型階段ブロック		228
旭式Ⅲ型階段ブロック		231
階段ブロック		232

階段




一般階段


A 標準





B 標準



A 左




A 右



諸数値表


呼び名	寸法		A 標準		A 左・右		B 標準	
	a (mm)	b (mm)	体積 (m ³)	質量 (kg)	体積 (m ³)	質量 (kg)	体積 (m ³)	質量 (kg)
1.5 割	375	225	0.0602	138.5	0.0582	133.9	0.0562	129.3
2.0 割	450	300	0.0728	167.4	0.0701	161.2	0.0674	155.0
2.5 割	525	375	0.0854	196.4	0.0820	188.6	0.0787	181.0
3.0 割	600	450	0.0980	225.4	0.0940	216.2	0.0899	206.8

※A 左と A 右の間に B を使用することにより、幅を延長することができます。



一般階段

標準断面図



段数による諸寸法







段数	高さH (m)	1.5割		2.0割		2.5割		3.0割	
		水平長W (m)	法長L (m)	水平長W (m)	法長L (m)	水平長W (m)	法長L (m)	水平長W (m)	法長L (m)
1	0.15	0.225	0.270	0.300	0.335	0.375	0.404	0.450	0.474
2	0.30	0.450	0.541	0.600	0.671	0.750	0.808	0.900	0.949
3	0.45	0.675	0.811	0.900	1.006	1.125	1.212	1.350	1.423
4	0.60	0.900	1.082	1.200	1.342	1.500	1.616	1.800	1.897
5	0.75	1.125	1.352	1.500	1.677	1.875	2.019	2.250	2.372
6	0.90	1.350	1.622	1.800	2.012	2.250	2.423	2.700	2.846
7	1.05	1.575	1.893	2.100	2.348	2.625	2.827	3.150	3.320
8	1.20	1.800	2.163	2.400	2.683	3.000	3.231	3.600	3.795
9	1.35	2.025	2.434	2.700	3.019	3.375	3.635	4.050	4.269
10	1.50	2.250	2.704	3.000	3.354	3.750	4.039	4.500	4.743
11	1.65	2.475	2.975	3.300	3.690	4.125	4.443	4.950	5.218
12	1.80	2.700	3.245	3.600	4.025	4.500	4.847	5.400	5.692
13	1.95	2.925	3.515	3.900	4.360	4.875	5.251	5.850	6.166
14	2.10	3.150	3.786	4.200	4.696	5.250	5.654	6.300	6.641
15	2.25	3.375	4.056	4.500	5.031	5.625	6.058	6.750	7.115
16	2.40	3.600	4.327	4.800	5.367	6.000	6.462	7.200	7.589
17	2.55	3.825	4.597	5.100	5.702	6.375	6.866	7.650	8.064
18	2.70	4.050	4.867	5.400	6.037	6.750	7.270	8.100	8.538
19	2.85	4.275	5.138	5.700	6.373	7.125	7.674	8.550	9.012
20	3.00	4.500	5.408	6.000	6.708	7.500	8.078	9.000	9.487
21	3.15	4.725	5.679	6.300	7.044	7.875	8.482	9.450	9.961
22	3.30	4.950	5.949	6.600	7.379	8.250	8.886	9.900	10.436
23	3.45	5.175	6.220	6.900	7.714	8.625	9.289	10.350	10.910
24	3.60	5.400	6.490	7.200	8.050	9.000	9.693	10.800	11.384
25	3.75	5.625	6.760	7.500	8.385	9.375	10.097	11.250	11.859
26	3.90	5.850	7.031	7.800	8.721	9.750	10.501	11.700	12.333
27	4.05	6.075	7.301	8.100	9.056	10.125	10.905	12.150	12.807
28	4.20	6.300	7.572	8.400	9.391	10.500	11.309	12.600	13.282
29	4.35	6.525	7.842	8.700	9.727	10.875	11.713	13.050	13.756
30	4.50	6.750	8.112	9.000	10.062	11.250	12.117	13.500	14.230

旭式Ⅱ型階段ブロック

階段ブロック

1.5 ～ 3.0 割

昇降階段 護岸用









諸数値表

呼び名 (kg/m ²)			寸法(mm)			幅 1,000 タイプ		幅 2,000 タイプ		平米重量 (kg/m ²)
			t	h	w	体積(m ³)	質量(kg)	体積(m ³)	質量(kg)	
300	1.5 割	A	190 (197)	185	277	0.1333	306.6	0.2653	610.2	306.6 (305.1)
		B				0.1222	281.1	0.2403	552.7	
		D				0.0884	203.3	0.1764	405.7	
	2.0 割	A	192 (200)	149	298	0.1340	308.2	0.2661	612.0	308.2 (306.0)
		B				0.1261	290.0	0.2493	573.4	
		D				0.0893	205.4	0.1774	408.0	
	2.5 割	A	198 (208)	124	310	0.1336	307.3	0.2673	614.8	307.3 (307.4)
		B				0.1315	302.5	0.2628	604.4	
		D				0.0891	204.9	0.1782	409.8	
	3.0 割	A	204 (214)	105	316	0.1340	308.2	0.2662	612.3	308.2 (306.2)
		B				0.1359	312.6	0.2717	624.9	
		D				0.0893	205.4	0.1774	408.0	
360	1.5 割	A	215 (223)	185	277	0.1583	364.1	0.3173	729.8	364.1 (364.9)
		B				0.1438	330.7	0.2850	655.5	
		D				0.1050	241.5	0.2111	485.5	
	2.0 割	A	218 (227)	149	298	0.1600	368.0	0.3201	736.2	368.0 (368.1)
		B				0.1489	342.5	0.2964	681.7	
		D				0.1066	245.2	0.2134	490.8	
	2.5 割	A	225 (235)	124	310	0.1606	369.4	0.3213	739.0	369.4 (369.5)
		B				0.1552	357.0	0.3108	714.8	
		D				0.1071	246.3	0.2142	492.7	
	3.0 割	A	230 (241)	105	316	0.1600	368.0	0.3202	736.5	368.0 (368.3)
		B				0.1594	366.6	0.3201	736.2	
		D				0.1066	245.2	0.2134	490.8	

※() は幅 2,000 を示します。

3.5 ～ 5.0 割

昇降階段 護岸用





諸数値表

呼び名 (kg/m ²)			寸法(mm)			幅 1,000 タイプ		幅 2,000 タイプ		米重量 (kg/m ²)
			t	h	w	体積(m ³)	質量(kg)	体積(m ³)	質量(kg)	
300	3.5 割	A	191 (184)	137	481	0.1337	307.5	0.2668	613.6	306.8 (307.5)
		B				0.1280	294.4	0.2541	584.4	
		C				0.0668	153.6	0.1334	306.8	
	4.0 割	A	210	121	485			0.2636	606.3	303.2
		B						0.2789	641.5	
		C						0.1318	303.1	
	5.0 割	A	200	98	490			0.2617	601.9	301.0
		B						0.2804	644.9	
		C						0.1308	300.8	
360	3.5 割	A	217 (210)	137	481	0.1597	367.3	0.3188	733.2	366.6 (367.3)
		B				0.1522	350.1	0.3023	395.3	
		C				0.0798	183.5	0.1594	366.6	
	4.0 割	A	235	121	485			0.3136	721.3	360.7
		B						0.3261	750.0	
		C						0.1568	360.6	
	5.0 割	A	226	98	490			0.3137	721.5	360.8
		B						0.3302	759.5	
		C						0.1568	360.6	

※() は幅 1,000 を示します。

ステップブロック (1.5 ～ 3.0 割共通)




諸数値表

呼び名	体積(m ³)	質量(kg)
L=1,000	0.0928	213.4
L=2,000	0.1857	427.1




標準断面図

※ご希望の法長にできるだけ近い数値で割付致しますので、お問合せ願います。



連結金具




諸数値表


	パージ	ボルト	座金
1個当り質量(kg)	0.350	0.048	0.010
1組当り使用個数	2	4	4
1組当り質量(kg)	0.932		



【1.5割～3.0割】




【3.5割～5.0割】




法覆護岸用

標準





法尻



諸数値表

呼び名	標準										法尻						
	寸法 (mm)								体積 (m³)	質量 (kg)	平米当個数 (個/ m²)	平米重量 (kg/ m²)	寸法 (mm)			体積 (m³)	質量 (kg)
	H1	H2	H3	W	W1	W2	T1	T2					H4	W3	W4		
2.0割	80	142	6	330	295	40	90	127	0.0486	111.8	3	330	194	267	285	0.0391	89.9
2.5割	84	116	6	330	306	33	90	108	0.0456	104.9	3	310	184	287	298	0.0395	90.9
3.0割	89	98	6	330	313	30	94	93	0.0444	102.1	3	300	177	299	306	0.0401	92.2
3.5割	87	127	10	498	479	25	90	122	0.0724	166.5	2	330	204	463	473	0.0672	154.6
4.0割	87	117	10	498	483	22	90	108	0.0688	158.2	2	310	192	471	478	0.0650	149.5
4.5割	89	98	10	498	486	20	91	96	0.0664	152.7	2	300	183	477	482	0.0635	146.1
5.0割	94	88	10	498	488	19	96	86	0.0665	153.0	2	300	179	481	484	0.0641	147.4

標準布設図



布設寸法表


呼び名	寸法 (mm)				
	a	b	c	W1	W2
2.0割	298	149	218	333	269
2.5割	309	124	199	333	290
3.0割	316	105	188	333	302
3.5割	481	137	213	500	465
4.0割	485	121	198	500	473
4.5割	488	108	187	500	479
5.0割	490	98	183	500	483




階段ブロック

階段ブロック

標準




袖




諸数値表

呼び名	寸法 (mm)		質量 (kg)	備考
	a	b		
300	290	490	46	2.0割
	290	990	93	2.0割
350	340	490	54	2.3割
	340	990	109	2.3割
400	390	490	62	2.7割
	390	990	126	2.7割
450	440	490	70	3.0割
	440	990	141	3.0割
500	490	490	78	3.3割
	490	990	157	3.3割
1,000	990	490	157	6.7割
	990	990	317	6.7割
袖	150×250×990		85	

標準断面図



※製品表面に洗出し加工することもできますので、
お問合せ願います。



※袖上部と袖下部は、現場の勾配に合わせて
加工致します。